

ANEXO 3

3.1 INDICADORES DE ALCOHOL

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (1a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	31,393,657	38,373,410
Alguna vez ha consumido alcohol	45,254,439	24,685,159	20,569,280
Nunca ha consumido alcohol	24,512,628	6,708,498	17,804,130
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	24,512,628	6,708,498	17,804,130
Porque no se acostumbraba en casa	2,833,360	634,323	2,199,037
Por religión	1,383,773	437,700	946,073
Por miedo a tener un problema	1,387,367	509,569	877,798
Porque no le llama la atención	17,637,493	4,704,821	12,932,672
Otro	1,270,635	422,085	848,550
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	45,254,439	24,685,159	20,569,280
Ex bebedor	12,938,679	5,507,246	7,431,433
Bebedor actual	32,315,760	19,177,913	13,137,847
4. Frecuencia de consumo:	32,315,760	19,177,913	13,137,847
Diario o casi diario	947,099	774,523	172,576
1 a 4 veces por semana	4,914,166	4,139,868	774,298
1 a 3 veces por mes	8,380,994	6,123,557	2,257,437
3 a 11 veces al año	6,715,576	3,814,532	2,901,044
1 a 2 veces al año	11,357,925	4,325,433	7,032,492
5. Consumo por tipo de bebida^o:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	2,456,257	2,048,043	408,214
Cerveza	22,735,729	15,276,487	7,459,242
Vino de mesa	7,365,433	3,411,611	3,953,822
Destilados	14,743,214	8,539,999	6,203,215
Coolers	3,863,053	2,111,962	1,751,091
6. Mayor número de copas:	32,315,760	19,177,913	13,137,847
24 y más copas en un solo día	294,898	281,117	13,781
12 a 23 copas en un solo día	1,546,515	1,517,884	28,631
8 a 11 copas en un solo día	3,770,512	3,304,603	465,909
5 a 7 copas en un solo día	5,573,720	4,633,837	939,883
3 a 4 copas en un solo día	9,092,096	5,224,721	3,867,375
1 a 2 copas en un solo día	12,032,346	4,215,751	7,816,595
No sabe	5,673	0	5,673

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (2a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,512,704	1,448,842	63,862
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562,098	551,544	10,554
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	2,343,719	2,141,429	202,290
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	3,404,351	2,793,179	611,172
Abstinencia	5,661,446	4,665,837	995,609
Incapacidad de control	7,395,283	6,214,104	1,181,179
Deseo persistente	1,645,046	1,477,356	167,690
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	951,720	906,925	44,795
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1,134,180	1,069,146	65,034
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1,113,809	1,018,740	95,069
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	2,841,303	2,595,300	246,003
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	24,335,281	14,592,965	9,742,316
Casa de otras personas	18,784,077	12,008,724	6,775,353
Restaurantes	7,652,294	4,939,422	2,712,872
Bares o antros con licencia para expender alcohol	8,082,228	6,097,319	1,984,909
Lugares sin licencia para expender alcohol	1,973,109	1,763,555	209,554
En la calle	4,222,555	3,933,706	288,849
En el trabajo	1,670,607	1,470,106	200,501

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (3a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Alguna vez ha consumido alcohol	64.87	78.63	53.60
Nunca ha consumido alcohol	35.13	21.37	46.40
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	35.13	21.37	46.40
Porque no se acostumbraba en casa	4.06	2.02	5.73
Por religión	1.98	1.39	2.47
Por miedo a tener un problema	1.99	1.62	2.29
Porque no le llama la atención	25.28	14.99	33.70
Otro	1.82	1.34	2.21
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	64.87	78.63	53.60
Ex bebedor	18.55	17.54	19.37
Bebedor actual	46.32	61.09	34.24
4. Frecuencia de consumo:	46.32	61.09	34.24
Diario o casi diario	1.36	2.47	0.45
1 a 4 veces por semana	7.04	13.19	2.02
1 a 3 veces por mes	12.01	19.51	5.88
3 a 11 veces al año	9.63	12.15	7.56
1 a 2 veces al año	16.28	13.78	18.33
5. Consumo por tipo de bebida^a:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	3.52	6.52	1.06
Cerveza	32.59	48.66	19.44
Vino de mesa	10.56	10.87	10.30
Destilados	21.13	27.20	16.17
Coolers	5.54	6.73	4.56
6. Mayor número de copas:	46.32	61.09	34.24
24 y más copas en un solo día	0.42	0.90	0.04
12 a 23 copas en un solo día	2.22	4.84	0.07
8 a 11 copas en un solo día	5.40	10.53	1.21
5 a 7 copas en un solo día	7.99	14.76	2.45
3 a 4 copas en un solo día	13.03	16.64	10.08
1 a 2 copas en un solo día	17.25	13.43	20.37
No sabe	0.01	0.00	0.01

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (4a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	2.17	4.62	0.17
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	0.81	1.76	0.03
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	3.36	6.82	0.53
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	4.88	8.90	1.59
Abstinencia	8.11	14.86	2.59
Incapacidad de control	10.60	19.79	3.08
Deseo persistente	2.36	4.71	0.44
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	1.36	2.89	0.12
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1.63	3.41	0.17
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1.60	3.25	0.25
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	4.07	8.27	0.64
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	34.88	46.48	25.39
Casa de otras personas	26.92	38.25	17.66
Restaurantes	10.97	15.73	7.07
Bares o antros con licencia para expender alcohol	11.58	19.42	5.17
Lugares sin licencia para expender alcohol	2.83	5.62	0.55
En la calle	6.05	12.53	0.75
En el trabajo	2.39	4.68	0.52

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (5a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	69,767,067	52,887,532	16,879,535
Alguna vez ha consumido alcohol	45,254,439	36,729,470	8,524,969
Nunca ha consumido alcohol	24,512,628	16,158,062	8,354,566
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	24,512,628	16,158,062	8,354,566
Porque no se acostumbraba en casa	2,833,360	1,718,408	1,114,952
Por religión	1,383,773	810,842	572,931
Por miedo a tener un problema	1,387,367	854,152	533,215
Porque no le llama la atención	17,637,493	11,839,812	5,797,681
Otro	1,270,635	934,848	335,787
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	45,254,439	36,729,470	8,524,969
Ex bebedor	12,938,679	9,854,808	3,083,871
Bebedor actual	32,315,760	26,874,662	5,441,098
4. Frecuencia de consumo:	32,315,760	26,874,662	5,441,098
Diario o casi diario	947,099	777,014	170,085
1 a 4 veces por semana	4,914,166	4,087,922	826,244
1 a 3 veces por mes	8,380,994	6,759,318	1,621,676
3 a 11 veces al año	6,715,576	5,544,632	1,170,944
1 a 2 veces al año	11,357,925	9,705,776	1,652,149
5. Consumo por tipo de bebida^a:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	2,456,257	1,456,329	999,928
Cerveza	22,735,729	18,200,036	4,535,693
Vino de mesa	7,365,433	6,707,748	657,685
Destilados	14,743,214	13,175,437	1,567,777
Coolers	3,863,053	3,557,785	305,268
6. Mayor número de copas:	32,315,760	26,874,662	5,441,098
24 y más copas en un solo día	294,898	228,210	66,688
12 a 23 copas en un solo día	1,546,515	1,085,290	461,225
8 a 11 copas en un solo día	3,770,512	3,025,378	745,134
5 a 7 copas en un solo día	5,573,720	4,278,682	1,295,038
3 a 4 copas en un solo día	9,092,096	7,896,258	1,195,838
1 a 2 copas en un solo día	12,032,346	10,355,171	1,677,175
No sabe	5,673	5,673	0

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (6a. Parte)

INDICADOR	2003		
	TOTAL	URBANO	RURAL
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1,512,704	1,367,380	145,324
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562,098	459,737	102,361
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	2,343,719	1,798,295	545,424
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	3,404,351	2,650,345	754,006
Abstinencia	5,661,446	4,418,414	1,243,032
Incapacidad de control	7,395,283	5,754,843	1,640,440
Deseo persistente	1,645,046	1,219,149	425,897
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	951,720	737,238	214,482
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1,134,180	875,314	258,866
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1,113,809	871,321	242,488
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	2,841,303	2,133,499	707,804
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	24,335,281	20,429,092	3,906,189
Casa de otras personas	18,784,077	15,650,217	3,133,860
Restaurantes	7,652,294	6,922,138	730,156
Bares o antros con licencia para expender alcohol	8,082,228	6,997,182	1,085,046
Lugares sin licencia para expender alcohol	1,973,109	1,435,003	538,106
En la calle	4,222,555	2,871,398	1,351,157
En el trabajo	1,670,607	1,324,274	346,333

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (7a. Parte)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		URBANO	RURAL
1. Población de 12 a 65 años:	100.00	100.00	100.00
Alguna vez ha consumido alcohol	64.87	69.45	50.50
Nunca ha consumido alcohol	35.13	30.55	49.50
2. Razón por la que nunca consumió alcohol:	35.13	30.55	49.50
Porque no se acostumbraba en casa	4.06	3.25	6.61
Por religión	1.98	1.53	3.39
Por miedo a tener un problema	1.99	1.62	3.16
Porque no le llama la atención	25.28	22.39	34.35
Otro	1.82	1.77	1.99
3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:	64.87	69.45	50.50
Ex bebedor	18.55	18.63	18.27
Bebedor actual	46.32	50.81	32.23
4. Frecuencia de consumo:	46.32	50.81	32.23
Diario o casi diario	1.36	1.47	1.01
1 a 4 veces por semana	7.04	7.73	4.89
1 a 3 veces por mes	12.01	12.78	9.61
3 a 11 veces al año	9.63	10.48	6.94
1 a 2 veces al año	16.28	18.35	9.79
5. Consumo por tipo de bebida^a:			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96o	3.52	2.75	5.92
Cerveza	32.59	34.41	26.87
Vino de mesa	10.56	12.68	3.90
Destilados	21.13	24.91	9.29
Coolers	5.54	6.73	1.81
6. Mayor número de copas:	46.32	50.81	32.23
24 y más copas en un solo día	0.42	0.43	0.40
12 a 23 copas en un solo día	2.22	2.05	2.73
8 a 11 copas en un solo día	5.40	5.72	4.41
5 a 7 copas en un solo día	7.99	8.09	7.67
3 a 4 copas en un solo día	13.03	14.93	7.08
1 a 2 copas en un solo día	17.25	19.58	9.94
No sabe	0.01	0.01	0.00

3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD (8a. Parte y última)

INDICADOR	TOTAL	2003	
		URBANO	RURAL
7. Experiencias causadas por el consumo^a:			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	2.17	2.59	0.86
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	0.81	0.87	0.61
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	3.36	3.40	3.23
8. Síntomas de dependencia^a:			
Tolerancia	4.88	5.01	4.47
Abstinencia	8.11	8.35	7.36
Incapacidad de control	10.60	10.88	9.72
Deseo persistente	2.36	2.31	2.52
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	1.36	1.39	1.27
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1.63	1.66	0.53
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1.60	1.65	1.44
Población que cumple el criterio de dependencia ^b	4.07	4.03	4.19
9. Lugar de consumo^a:			
Casa	34.88	38.63	23.14
Casa de otras personas	26.92	29.59	18.57
Restaurantes	10.97	13.09	4.33
Bares o antros con licencia para expender alcohol	11.58	13.23	6.43
Lugares sin licencia para expender alcohol	2.83	2.71	3.19
En la calle	6.05	5.43	8.00
En el trabajo	2.39	2.50	2.05

^a No presenta total ya que es posible la incidencia en más de una de las variables mencionadas.

^b Población que presenta 3 o más síntomas de dependencia.